

УТВЕРЖДАЮ

ООО «Жилсервисют» Директор

Наименование организации / должность

М.П.




И.Н. Дукман
подпись/расшифровка
«04» 04 2025г.

СОГЛАСОВАНО

АО «УСТЭК» начальник абонентской службы

Наименование организации / должность



/А.А. Бондаренко
подпись/расшифровка
«04» 04 2025г.

План подготовки жилищного фонда к отопительному периоду 2025-2026 годов.**Общие сведения о многоквартирном доме**

1	Адрес	г. Тюмень, улица, Котовского, д.62
2	Организация, осуществляющая управление (обслуживание) МКД	ООО «Жилсервисют»
3	Год постройки/год ввода в эксплуатацию	1959г.
4	Общая площадь МКД	1327,2м2
5	Наименование теплоснабжающей организации	АО «УСТЭК»
6	Материал стен МКД	Кирпич
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие элеватора/тепловой пункта в МКД	имеется
10	Схема подключения МКД	зависимая элеваторное смешение
11	Схема отопления МКД	однотрубная
12	Система ГВС в МКД	От Котовского 60
13	Наличие циркуляционного трубопровода ГВС в МКД	отсутствует
14	Наличие автоматического регулятора системы ГВС	- см. л. №12
15	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	металлические
16	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятий	Объем работ (ед., м.п., м2 и т.д.)	Срок выполнения	Оформляемая документация	Перенос срока выполнения (основание)	Примечание	Ответственный
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок			акт об устранении выявленного нарушения		Не выявлено	С.Г. Макушина
2	Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплоснабжения на плотность и прочность	ТУ-1	21.07.2025 по 01.08.2025	акт от ЕТО гидравлического испытания			Е.Г. Жданов
3	Промывка оборудования и коммуникаций тепловых пунктов и систем теплоснабжения		21.07.2025 по 01.08.2025	акт от ЕТО промывки системы теплоснабжения			Е.Г. Жданов
4	Разработка эксплуатационных режимов систем теплоснабжения, а также мероприятий по их внедрению		31.08.2025	акт о разработке режимов системы теплоснабжения		МКД оснащен элеватором регулирующей объем теплоносителя путем замены сопла	Е.Г. Жданов
5	Проверка и восстановление работоспособности защиты систем теплоснабжения и автоматических регуляторов		31.08.2025	акт о проверке работоспособности автоматических регуляторов и предохранительных клапанов			Е.Г. Жданов
6	Получение акта периодической проверки узла учета ТЭ	1шт	31.08.2025	акт периодической проверки узла учета			Е.Г. Жданов
7	Проверка контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте (манометры, термометры, расходомеры и т.д.)	6шт	31.08.2025	акт о выполнении проверки контрольно-измерительных приборов			Е.Г. Жданов
8	Обеспечение готовности к соблюдению указанного в Договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии			акт установки дроссельных устройств (шайба; сопло); акт проверки работоспособности регуляторов расхода теплоносителя (при наличии)		Элеваторное регулирование	Е.Г. Жданов

9	Погашение задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель			акт сверки между УК и ТСО		Прямой договор с потребителями	Л.Н. Духман
10	Соблюдение требований безопасности в сфере теплоснабжения Обеспечение оснащенности газоиспользующего оборудования Теплоутилизирующим оборудованием, средствами автоматизации, 11 теплотехнического контроля, учета выработки и потребления энергоресурсов (для домов, имеющих внутридомовое или внутриквартирное газовое оборудование)		02.07.2025	Протокол проверки знаний		Обслуживание выполняет ООО «ЖСУ»	С.Г. Макушина
12	Проведение плановых осмотров:						
12.1	- весенний осмотр	-	Май	Акт весеннего осмотра			Е.Г. Жданов
12.2	- осенний осмотр	-	сентябрь	Акт осеннего осмотра			Е.Г. Жданов
13	Ремонт кровли	Не требуется					А.А. Бодров
14	Ремонт чердачных помещений, в том числе:						
14.1	- утепление (засыпка) чердачного перекрытия	Не требуется					А.А. Бодров
14.2	- изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков	Не требуется					А.А. Бодров
15	Ремонт фасадов, в том числе:						
15.1	- ремонт и покраска	Не требуется					А.А. Бодров
15.2	- герметизация швов	Не требуется					А.А. Бодров
15.3	- ремонт водосточных труб	Не требуется					А.А. Бодров
15.4	- утепление оконных проемов	6шт	31.08.2025	Акт			А.А. Бодров
15.5	- утепление дверных проемов	3шт	31.08.2025	Акт			А.А. Бодров
16	Ремонт подвальных помещений, в том числе:						

16.1	- изоляция трубопроводов	-						Е.Г. Жданов
16.2	- ремонт дренажных и водоотводящих устройств	-						Е.Г. Жданов
17	Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе:							
17.1	- отмосток	Не требуется						Е.Г. Жданов
17.2	- приямков	Не требуется						Е.Г. Жданов
18	Ремонт инженерного оборудования, в том числе:							
18.1	- Центрального отопления (радиаторов, трубопроводов, запорной арматуры)	515мл/177шт	31.08.2025	Акт		Промывка, профилактика запорной арматуры		Е.Г. Жданов
18.2	- котельных (котлов на газовом топливе, на угле, тепловых пунктов, элеваторных узлов) пунктов, элеваторных узлов)		Отсутствует					
18.3	- горячего водоснабжения* (трубопроводов, запорной арматуры)	125мл/74шт	31.08.2025	Акт		Промывка/профилактика запорной арматуры		Е.Г. Жданов
18.4	- водопровода (ремонт и замена арматуры, ремонт и изоляция труб)	131мл/71шт	31.08.2025	Акт		Профилактика запорной арматуры		
18.5	- канализации (ремонт трубопроводов, ремонт колодцев, промывка системы)	122мл	31.08.2025	Акт		Промывка		Е.Г. Жданов
18.6	- электрооборудования (световой электропроводки, силовой электропроводки, вводных устройств, электрощитовых электродвигателей)	9шт	31.08.2025	Акт		Профилактика этажных электрощитов		Ф.М. Хайруллин
19	Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов и установок с газовыми нагревателями	9шт	31.08.2025	Акт		Осмотр, при необходимости прочистки		А.А. Бодров
20	Подготовка и переподготовка кадров работников котельных, тепловых пунктов, работников аварийной службы и рабочих текущего ремонта, дворников					Работы производятся подрядной организацией имеющие в своем составе квалифицированных специалистов,		А.А. Дукман

							Материалы и технику	
21	Подготовка аварийных служб (автотранспорта, оборудования, средств связи, инструментов и инвентаря, запасов материалов и инвентаря персонала)						Обслуживание выполняет АВС, имеющая в своем составе квалифицированных специалистов, материалы и технику	Ф. М. Хайруллин
22	Подготовка (восстановление) схем внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, центрального отопления и вентиляции, газа с указанием расположения запорной арматуры и выключателей (для спесарей и электривков по ликвидации аварий и неисправностей внутридомовых инженерных систем	Не требуется					В наличии	Е. Г. Жданов
23	Проверка работы оборудования насосных станций, систем противопожарного оборудования						Отсутствие	Е. Г. Жданов
24	Проверка обеспеченностью объектов жилищного фонда (пескосоланной смесью и химвагентами, инструментом и инвентарем для зимней обработки территории)						Обслуживание дворовых территорий выполняет подрядная организация «Жилкомсервис»	А. А. Бодров
25	Другие виды работ (указываются при необходимости)	Не требуется						Е. Г. Жданов

Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов, в том числе схемные, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, аварийные ситуации, особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (при наличии).

Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего в 2024-2025 гг.

№ п/п	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 2024 году
1				
2				

Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего в 2023-2024 гг.

№ п/п	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в 2023 году
1				
2				

Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего в 2022-2023 гг.

№ п/п	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в 2022 году
1				